

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. V.004

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Toote numbrid lisatud loendis.

Tüüp, partii või muu identifitseeriv element:

Valamud koos ülevooluga. Valamud ilma ülevooluta.

2. Kavandatud kasutusala: **Isiklik hügieen (IH).**

3. Artikli 11 lõikes 5 osutatud tootja nimi, kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01, Příbram 1
TŠEHHi
<http://www.ravak.com>

4. Volitatud esindaja: **ei kehti**

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 4.**

6. Ühtlustatud standard: **EN 14688:2006**

Teavitatud asutus: ---

7. Deklareeritud toimivus:

Valamud koos ülevooluga:

Peanäitajad	Omadused	Ühtlustatud tehniline standard
Ülevoolu voolukiirus (OF)	CL 20	EN 14688:2006
Puhastatavus (CA)	Kõlbab	
Koormustaluvus (LR)	Kõlbab	
Puhastatavuse Kestvus (DA)	Kõlbab	

Valamud ilma ülevooluta:


Peanäitajad	Omadused	Ühtlustatud tehniline standard
Ülevoolu voolukiirus (OF)	CL 00	EN 14688:2006
Puhastatavus (CA)	Kõlbab	
Koormustaluvus (LR)	Kõlbab	
Puhastatavuse Kestvus (DA)	Kõlbab	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ing. Patrik Kreysa
Commercial Director

Příbram, 08.09.2021



Toimivusdeklaratsiooni kinnitamine

Nr. V.004

Valamud koos ülevooluga

<i>Toote number</i>	<i>Nimi/mõõde</i>	<i>CE-märgis</i>
XJ1L1100000	Avocado L white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJ1P1100000	Avocado R white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJ201160000	ROSA II 600 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJ201176000	ROSA II 760 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJ9L1100000	Avocado Comfort L white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJ9P1100000	Avocado Comfort R white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJA01155000	BeHappy II 550 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJAL1100001	BeHappy II L white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJAP1100001	BeHappy II R white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJD01113000	Classic 1300 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJD01160000	Classic 600 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJD01170000	Classic 700 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJDL1180000	Classic 800 L white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJDP1180000	Classic 800 R white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJG01112000	Chrome 1200 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJG01160000	Chrome 600 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJG01170000	Chrome 700 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJG01180000	Chrome 800 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJI01155000	10° 550 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJI01165000	10° 650 white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJIL1155000	10° 550 L white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJIL1165000	10° 650 L white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJIP1155000	10° 550 R white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJIP1165000	10° 650 R white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJX01113000	Classic II 1300 N white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJX01160003	Classic II 600 N white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJX01170000	Classic II 700 N white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA
XJX01180000	Classic II 800 N white	EN 14688 - CL20; OF-CA-LR-DA

Valamud ilma ülevooluta

Toote number	Nimi/mõõde	CE-märgis
XJD01140000	Classic 400 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJGL1100000	Chrome L white	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJGP1100000	Chrome R white	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJJ01110000	Clear 1000 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJJ01180000	Clear 800 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJL01250000	FORMY 01 500 D white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJL01260000	FORMY 01 600 D white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJM01250000	FORMY 02 500 D white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJM01260000	FORMY 02 600 D white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJN01300000	MOON 1 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJN01300001	MOON 1C white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJN01300002	MOON 2 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJN01300003	MOON 2S white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJN01300004	MOON 3 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJO01212000	Natural Duo 1200 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJO01250000	Natural 500 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJO01280000	Natural 800 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-LR-DA
XJX01140004	Classic II 400 N white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA
XJX01358000	SOLO 580 white	EN 14688 – CL00; OF-CA-DA

Ing. Patrik Kreysa
Commercial Director

Příbram, 08.09.2021

