

1) Výrobek: **FIXAČNÍ CLIP POTRUBÍ**

2) Typ: **IVAR.CLIP K**
IVAR.CLIP D



IVAR.CLIP K



IVAR.CLIP D

3) Charakteristika použití:

- Fixační příchytka IVAR.CLIP K slouží k ukotvení potrubí na kari síť při průmyslových instalacích teplovodního podlahového vytápění.
- Fixační příchytka IVAR.CLIP D slouží k ukotvení potrubí na hladkou podkladní izolační desku (odpovídajícího zatížení).

4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

| KÓD | TYP | ROZMĚR |
|---------|-------------|----------------|
| KS01603 | IVAR.CLIP K | 3 mm; 16÷18 mm |
| KS01604 | IVAR.CLIP K | 4 mm; 16÷18 mm |
| KS01605 | IVAR.CLIP K | 5 mm; 16÷18 mm |
| KS02005 | IVAR.CLIP K | 5 mm; 20÷22 mm |
| KS02006 | IVAR.CLIP K | 6 mm; 20÷22 mm |
| KS02007 | IVAR.CLIP K | 7 mm; 20÷22 mm |
| KS02008 | IVAR.CLIP K | 8 mm; 20÷22 mm |
| KD02040 | IVAR.CLIP D | 16÷20 mm |

5) Základní technické parametry:

| Typ | Rozměr kari sítě/desky | Rozměr potrubí | Barva |
|-------------|------------------------|----------------|--------------|
| IVAR.CLIP K | 3 mm | 16÷18 mm | šedivá |
| IVAR.CLIP K | 4 mm | 16÷18 mm | fialová |
| IVAR.CLIP K | 5 mm | 16÷18 mm | světle modrá |
| IVAR.CLIP K | 5 mm | 20÷22 mm | tmavě modrá |
| IVAR.CLIP K | 6 mm | 20÷22 mm | červená |
| IVAR.CLIP K | 7 mm | 20÷22 mm | hnědá |
| IVAR.CLIP K | 8 mm | 20÷22 mm | zelená |
| IVAR.CLIP D | 40 mm | 16÷20 mm | černá |

- IVAR.CLIP D – délka kotvících trnů 40 mm pro sílu systémových izolačních desek ≥ 40 mm

6) Ilustrační foto instalace IVAR.CLIP K:

7) Ilustrační foto instalace IVAR.CLIP D:**8) Doplnující informace:**

- Při instalaci hladkých izolačních desek (odpovídajícího zatížení) doporučujeme pokládku separační rastrované fólie IVAR.FR nebo IVAR.FRO a následně instalaci clipů a topných smyček.
- Orientační spotřeba na 1 m trubky v závislosti na ploše, množství ohybů, typu a rozměru trubky 1,5÷2 ks clipů.
- Instalace clipů na kari síť a rovnou izolační desku se provádí speciálním univerzálním kotvicím nástrojem IVAR.TACKER CLIP.

9) Upozornění:

- Společnost IVAR CS, spol. s r. o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.